KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
nr 122/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Klej WET**

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Klej do tapet

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Klej do przyklejania tapet z włókna szklanego na ścianach wewnątrz budynków.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
PIGMENT Spółka Jawna, R. Bielak, I. Bielak, 70-892 Szczecin, ul. Pyrzycka 23 A.

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy.

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

Krajowa ocena techniczna: ICiMB-KOT-2024/0245 wydanie 1
Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: nie dotyczy

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania	Deklarowane właściwości użytkowe	Metoda oceny
Wytrzymałość na oddzieranie pod kątem 180°, N, połączenia klejowego po sezonowaniu w warunkach laboratoryjnych: - tapeta z włókna szklanego – podłoże: beton - tapeta z włókna szklanego – podłoże: tynk cementowo-wapienny	 ≥ 12 ≥ 12	PN-EN ISO 8510-2:2010
Wytrzymałość na oddzieranie pod kątem 180°, N, połączenia klejowego po sezonowaniu w warunkach podwyższonej wilgotności: - tapeta z włókna szklanego – podłoże: beton - tapeta z włókna szklanego – podłoże: tynk cementowo-wapienny	 ≥ 11 ≥ 11	
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki	

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał(a):

Szczecin, dn.01.10.2024 r.

GŁÓWNY TECHNOLOG
mgr inż. Zbigniew Rybacki
(podpis)